



Серія СВ



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0001174-21

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

09 липня 2021 до 24 червня 2024

Термін дії з

Valid from / valid until

Продукція
ProductВироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому
(на основі базальту) згідно з Додатком№ 10206
DSTU EN ISO/IEC 17065

код УКТ ЗЕД

23.99.19

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

пп. А2-А4, А6, А7 додатка А ДБН В.1.1-7-2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги' щодо негорючості НГ (негорючі матеріали) для продукції згідно з таблицею 1 Додатка та для мінеральної вати, що входить до складу продукції згідно з таблицею 2 Додатка, груп горючості Г1 (матеріали низької горючості) для продукції згідно з таблицею 2 Додатка, займистості В1 (важкозаймисті матеріали), димоутворювальної здатності Д1 (17 м²/кг - матеріали з малою димоутворювальною здатністю), токсичності продуктів горіння Т1 (малонебезпечні матеріали);

пп. 6.3 - 6.6 ДСТУ 4049-2001 'Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Вимоги безпеки', пп. 4.1 - 4.3 ЦУО-0039 'Технічні вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки пасажирських вагонів' щодо групи горючості (важкогорючі матеріали), коефіцієнта димоутворювальної здатності (матеріали з малою димоутворювальною здатністю - 17 м²/кг), індексу поширення полум'я (матеріали, що не поширюють полум'я поверхню - I = 0), токсичності продуктів горіння (малонебезпечні матеріали)

Виробник продукції

Manufacturer of the product

ТОВ 'ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 'ТЕХНО',
адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300,
код ЄДРПОУ 35492904Сертифікат видано
Certificate issuedТОВ 'ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 'ТЕХНО',
адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300,
код ЄДРПОУ 35492904Додаткова інформація
Additional information

Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому (на основі базальту) згідно з Додатком (19 (дев'ятнадцять) позицій і 4 (чотири) позиції), що виробляються серійно з 09.07.2021 до 24.06.2024 згідно з ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004:2010 'Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому. Технічні умови' зі змінами №№ 1-5. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment bodyДержавний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.uaНа підставі
On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 01.07.2021 №№ 25/СРМ-21, 26/СРМ-21, 27/СРМ-21, 28/СРМ-21 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 15.10.2020 № 20365), від 10.11.2014 №№ 11/СРМ-14, 12/СРМ-14, 13/СРМ-14, 14/СРМ-14 ПП 'Випробувальний центр 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 30.09.2014 № 2Н1050) та 25.12.2014 № 212/2Ц/1-2014 НДЦ 'ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА' УкрНДЦЗ (атестат акредитації від 30.04.2013 № 2Н278). Акт обстеження виробництва від 14.06.2021 № 1461, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 09.06.2021 № 10951с4, Експертне рішення від 09.07.2021 № 10951с4 Державного центру сертифікації ДСНС України

Керівник
Head

М.П.



Артем КОЗЛЕНКО

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301227





Серія ДС



ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ DCS.0001174-21

№ 10206
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

№

« 09 » липня 2021

Таблиця 1. Перелік виробів з мінеральної вати на основі базальту (без покриття (обкладок)).

№ з/п	Марка продукції
1.	Мати ТЕПЛОРОЛЛ
2.	Мати Технічні 40
3.	Циліндр 80
4.	Циліндр 120
5.	Циліндр 200
6.	Плити Технічна ізоляція 40
7.	Плити Технічна ізоляція 60
8.	Плити Технічна ізоляція 80
9.	Плити Вогнезахист металу
10.	Плити Вогнезахист бетону
11.	Плити Вогнезахист бетону 80
12.	Плити Вогнезахист бетону ламель
13.	Плити Ізоляція камінів
14.	Плити Вогнезахист дверей 110
15.	Плити Вогнезахист дверей 190
16.	Плити Технічна ізоляція 90
17.	Плити Технічна ізоляція 100
18.	Плити Технічна ізоляція 120
19.	Плити Технічна ізоляція 150

Усього: 19 (дев'ятнадцять) позицій.

Таблиця 2. Перелік виробів з мінеральної вати на основі базальту з одностороннім покриттям алюмінієвою фольгою.

№ з/п	Марка продукції
1.	Мати Ламельні 35АФ
2.	Мати Ламельні 50АФ
3.	Циліндр 80 АФ
4.	Циліндр 120 АФ

Усього: 4 (чотири) позиції.



Артем КОЗЛЕНКО

№ 901456

