



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "22" 05 2018 року

№ 602-123-20-1/ 12469

Об'єкт експертизи: **Плити пінополістирольні екструзійні марки ЕКОПЛИТ**

виготовлений у відповідності із ТУ У 22.2-32944149-009:2018 "Плити пінополістирольні екструзійні. Технічні умови"

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 22.21.30

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для теплоізоляції будівельних конструкцій і споруд в промисловому, цивільному та транспортному будівництві, а також теплоізоляції технологічного обладнання, холодильних установок, транспортних засобів та як утеплювач в шаруватих панелях

Країна-виробник: Україна, ТОВ "Завод СВІТОНДЕЙЛ", Україна, 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Торговельна, 2, код за ЄДРПОУ 32944149

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Завод СВІТОНДЕЙЛ", Україна, 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Торговельна, 2, код за ЄДРПОУ 32944149

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК_{с.д.}, мг/м³, не більше): стиролу – 0,002 відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги". Під час виробничих процесів робіт контроль повітря робочої зони здійснювати за вмістом стиролу (ГДК – 30/10 мг/м³, п, III клас небезпеки); ізопентану та пентану (ГДК – 300 мг/м³ у перерахунку на С, п, IV клас небезпеки) згідно з ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" відповідно до узгоджених методичних вказівок

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування; ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Плити пінополістирольні екструзійні марки ЕКОПЛИТ за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 22.2-32944149-009:2018 "Плити пінополістирольні екструзійні. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 7439 від 28 лютого 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор ДУ "Інститут медицини праці імені
Ю.І. Кундієва Національної академії медичних
наук України"



Чернюк В.І.
(ініціали та прізвище)

М.П.