



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Серія СВ



10206
Сертифікація
продукції

DCS.0001876-24

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

Термін дії з 25 червня 2024 до 28 квітня 2027
Valid from / valid until

Продукція **Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому**
Product **(на основі базальту) згідно з Додатком**

код УКТ ЗЕД
23.99.19

код ДКПП

Відповідає вимогам пп. А2-А4, А6, А7 додатка А ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» щодо: негорючості НГ (негорючі матеріали) для продукції згідно з таблицею 1 Додатка та для мінеральної вати, що входить до складу продукції згідно з таблицею 2 Додатка, груп горючості Г1 (матеріали низької горючості) для продукції згідно з таблицею 2 Додатка, займистості В1 (важкозаймисті матеріали), димоутворювальної здатності Д1 (17 м²/кг - матеріали з малою димоутворювальною здатністю), токсичності продуктів горіння Т1 (малонебезпечні матеріали); пп. 6.3 - 6.6 ДСТУ 4049-2001 «Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Вимоги безпеки», пп. 4.1 - 4.3 ЦУО-0039 «Технічні вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки пасажирських вагонів» щодо групи горючості (важкогорючі матеріали), коефіцієнта димоутворювальної здатності (матеріали з малою димоутворювальною здатністю - 17 м²/кг), індексу поширення полум'я (матеріали, що не поширюють полум'я поверхнею - l = 0), токсичності продуктів горіння (малонебезпечні матеріали)

Виробник продукції **ТОВ «ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ «ТЕХНО»**
Manufacturer of the product **адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300,
код ЄДРПОУ 35492904**

Сертифікат видано **ТОВ «ЗАВОД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ «ТЕХНО»**
Certificate issued **адреса: 18018, м. Черкаси, вул. Різдвяна, 300,
код ЄДРПОУ 35492904**

Додаткова інформація **Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому (на основі базальту) згідно з Додатком,
Additional information що виробляються серійно з 25.06.2024 до 28.04.2027 за ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004:2010
«Вироби мінераловатні на синтетичному зв'язуючому. Технічні умови» зі змінами
№№ 1-5. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників
сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності.
Добровільна сертифікація**

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності **Державний центр сертифікації ДСНС України,
Certificate issued by the conformity assessment body 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua**

На підставі **Протоколи сертифікаційних випробувань від 01.07.2021 №№ 25/СРМ-21, 26/СРМ-21, 27/СРМ-21,
On the basis of 28/СРМ-21 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 15.10.2020 № 20365), від 10.11.2014 №№ 11/СРМ-14,
12/СРМ-14, 13/СРМ-14, 14/СРМ-14 ПП «Випробувальний центр «ТЕСТ» (атестат акредитації від 30.09.2014
№ 2Н1050) та 25.12.2014 № 212/2Ц/1-2014 НДЦ «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» УкрНДІЦЗ (атестат акредитації
від 30.04.2013 № 2Н278). Акт обстеження виробництва від 14.06.2021 № 1461, Експертний звіт за
результатами проведення робіт з повторної експертизи стану пожежної безпеки продукції (наглядання
за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої (оціненої) продукції), що виробляється
серійно від 26.07.2023 № 3212, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 06.06.2024
№ 11654с4. Експертне рішення від 25.06.2024 № 11654с4 Державного центру сертифікації ДСНС України**



Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301956



Серія ДС

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY



ІО206
Сертифікація
продукції

№ DCS.0001876-24

« 25 » червня 2024

Перелік виробів з мінеральної вати на основі базальту

Таблиця 1. Перелік виробів з мінеральної вати на основі базальту.

№ з/п	Марка продукції
1.	Мати ТЕПЛОРОЛЛ
2.	Мати Технічні 40
3.	Циліндр 60
4.	Циліндр 80
5.	Циліндр 120
6.	Циліндр 200
7.	Плити Технічна ізоляція 40
8.	Плити Технічна ізоляція 60
9.	Плити Технічна ізоляція 80
10.	Плити Вогнезахист металу
11.	Плити Вогнезахист бетону
12.	Плити Вогнезахист бетону 80
13.	Плити Вогнезахист бетону ламель
14.	Плити Ізоляція камінів
15.	Плити Вогнезахист дверей 110
16.	Плити Вогнезахист дверей 190
17.	Плити Технічна ізоляція 90
18.	Плити Технічна ізоляція 100
19.	Плити Технічна ізоляція 120
20.	Плити Технічна ізоляція 150

Усього: 20 (двадцять) позицій.

Таблиця 2. Перелік виробів з мінеральної вати на основі базальту з одностороннім покриттям алюмінієвою фольгою.

№ з/п	Марка продукції
1.	Мати Ламельні 35АФ
2.	Мати Ламельні 50АФ
3.	Циліндр 60 АФ
4.	Циліндр 80 АФ
5.	Циліндр 120 АФ

Усього: 5 (п'ять) позицій.



Олександр ГРУШОВІНЧУК



№ 902919